

EVOKE 90



dunia®
COOL TECH



HORECA EVOKE

Distingue-se pela sua versatilidade, ideal para quem combina pastelaria e restauração num só espaço. Com vidros expositivos disponíveis em várias configurações e plataformas de vários níveis de exposição — como a vitrina, o semi-mural e balcão — adapta-se facilmente aos modelos de serviço tradicional e self-service. As vitrinas e vitrinas murais estão equipadas com tampo expositor ajustável em altura (até 65 mm), permitindo maior flexibilidade na apresentação dos produtos. Esta gama completa oferece soluções refrigeradas, aquecidas e neutras, podendo ser complementada com módulos caixa funcionais e distribuidores. Pensada para responder às exigências do canal HoReCa e catering, a Evoke permite criar composições práticas, esteticamente apelativas e eficientes, tornando-se numa escolha inteligente para quem procura aliar funcionalidade, flexibilidade e design num único equipamento.

It stands out for its versatility, ideal for those who combine pastry and food service in a single space. With display glasses available in various configurations and platforms at different exhibition levels — such as showcase, semi-wall, and counter — it easily adapts to both traditional and self-service models. The showcases and wall display units are equipped with a height-adjustable display shelf (up to 65 mm), providing greater flexibility in product presentation. This complete range offers refrigerated, heated, and neutral solutions, which can be complemented with functional checkout modules and dispensers. Designed to meet the demands of the HoReCa and catering sectors, Evoke allows the creation of practical, aesthetically appealing, and efficient compositions, making it an intelligent choice for those seeking to combine functionality, flexibility, and design in a single piece of equipment.

Elle se distingue par sa polyvalence, idéale pour ceux qui associent pâtisserie et restauration dans un seul espace. Avec des vitrages disponibles en plusieurs configurations et plateformes à différents niveaux d'exposition — vitrine, semi-murale ou comptoir — elle s'adapte facilement aux modèles de service traditionnel et en libre-service. Les vitrines et vitrines murales sont équipées d'un plateau d'exposition réglable en hauteur (jusqu'à 65 mm), offrant une plus grande flexibilité dans la présentation des produits. Cette gamme complète propose des solutions réfrigérées, chauffantes et neutres, pouvant être complétées par des modules caisse fonctionnels et des distributeurs. Conçue pour répondre aux exigences du canal HoReCa et du catering, Evoke permet de créer des compositions pratiques, estétiquement attractives et efficaces, et devient ainsi un choix intelligent pour ceux qui recherchent la fonctionnalité, la flexibilité et le design dans un seul équipement.



**QUALIDADE
FUNCIONALIDADE
ESTÉTICA**

**QUALITY
FUNCTIONALITY
AESTHETICS**

**QUALITÉ
FONCTIONNALITÉ
ESTHÉTIQUE**



GAMA GAMMA / GAMME

Exposição positiva

POSITIVE EXPOSITION / EXPOSITION POSITIVE

+0 / +8 °C

Disponível nas versões ventilada (V), saladas (S) e Pizza (PZ)

Available in ventilated, salads and pizza versions

Disponible en versions ventilée, salades et pizza

Exposição aquecida

HEATED EXPOSITION / EXPOSITION CHAUFFÉE

+65 / +90 °C

Disponível nas versões tampo aquecido (TA), aquecida ventilada (AV) e banho-maria (BM)

Available in hot plate versions, ventilated dry heat and bain-marie

Disponible en versions plaque chaude, chauffé ventilée et bain-marie

Exposição ambiente

AMBIENT EXPOSITION / EXPOSITION AMBIANTE

- °C

Disponível nas versões neutra (N), pão (P), caixa 1 nível (CX1N), caixa pessoas de mobilidade reduzida (CXPMR) e distribuidor (DT)

Available in neutral, bread, 1-level support counter, support counter for people with reduced mobility and dispenser

Disponible en versions neutre; pain, caisse à 1 niveau, caisse pour personnes à mobilité réduite et distributeur

MÓDULOS / MODULES / MODULES

REFRIGERADAS Refrigerated . Réfrigérée		LINEAR linear . linéaire ⁷										ANGULAR Angular . Angulaire							
		937	1025	1250	1350	1545 ²	1562	1675	1875	2060 ²	2500	2575 ²	AEC	AIC	AEQ				
VENTILADA ¹ Ventilated Ventilée	V	●	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	90° 45°	90° 45°	90° 45°				
SALADAS Salads Salades	S	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-				
PIZZA Pizza Pizza	PZ	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-				
AQUECIDAS Heated . Chauffé		LINEAR linear . linéaire ⁷																	
		700	937	1025	1250	1350	1545 ²	1562	1675	2060 ²	2575 ²								
AQUECIDA VENTILADA ³ Ventilated dry heated Chauffé ventilée	AV	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-				
TAMPO AQUECIDO Heated deck Plaque chaude	TA	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-				
BANHO-MARIA Bain-marie Bain-marie	BM	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-				
NEUTRAS Neutral . Neutre		LINEAR linear . linéaire ⁷										ANGULAR Angular . Angulaire							
		937	1250	1545 ²	1562	1875	2500	2060 ²	2575 ²	AEC	AIC	AEQ ⁴	AIQ ²						
NEUTRA Neutral Neutre	N	●	●	●	●	●	●	●	●	90° 45°	90° 45°	90° 45°	90° 45°						
PÃO Bread Pain	P	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-						
NEUTRAS Neutral . Neutre		LINEAR linear . linéaire ⁷										ANGULAR Angular . Angulaire							
		600	937	1000	AEQ	AIQ													
CAIXA 1 NÍVEL 1 level sup. Counter Caisse 1 niveau	CX1N	●	-	●	90° 45°	90° 45°													
CAIXA PMR ⁵ PMR sup. Counter Caisse PMR	CXPMR	-	●	-	-	-													
DISTRIBUIDOR ⁶ Dispenser Distributeur	DT	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-								

¹ Versão vitrina e semi-mural | Display case and semi-vertical version | Version vitrine et semi-verticale

² Versão balcão | Counter version | Version comptoir






³ Versão semi-mural | Display semi-vertical version | Version semi-verticale

⁴ Versão vitrina e balcão | Display case and counter version | Version vitrine et comptoir


⁵ PMR - Pessoas com mobilidade reduzida | People with reduced mobility | Personnes à mobilité réduite

⁶ Distribuidor de pão, talheres, copos e tabuleiros / Bread, cutlery, glasses and trays dispenser / Distributeur de pain, couverts, verres et plateaux


⁷ Comprimento sem laterais | Length without side panels | Longueur sans joues




VIDRO EXPOSITIVO EXPOSITIVE GLASS / VITRAGE EXPOSITIF



VPB
Vidro plano baixo
Low flat glass
Vitrage droit bas




VPA
Vidro plano alto
High flat glass
Vitrage droit haut




VS
Vidro self-service
Self-service glass
Vitrage self-service

ÂNGULOS CORNERS / ANGLES




AEC45




AEC90



AEQ45



AEQ90



AIQ45



AIQ90

AE - ângulo externo
External corner
angle externe

AI - ângulo interno
Internal corner
angle interne

Q - quebrado
Broken
Cassé

C - circular
Circular
Circulaire

Ex : AEQ90 L - ângulo externo quebrado 90° longo / long broken 90° external corner / angle externe long cassé de 90°



www.dunia.pt

AVISO LEGAL / DISCLAIMER / AVERTISSEMENT

AGRADECemos a SUA PREFERÊNCIA.

A DUNIA reserva-se no direito de proceder a qualquer actualização sem prévia notificação. Os dados fornecidos são indicativos. A técnica de impressão pode implicar alteração nas cores reproduzidas. A informação apresentada está sujeita a alterações após publicação, certifique-se da validade da brochura.

THANK YOU FOR YOUR PREFERENCE.

DUNIA reserves the right to carry out any updating without prior notification. The data provided is indicative. The printing technique may imply a change in the colors reproduced. The information presented is subject to change after publication, please check the validity of the brochure.

MERCI POUR VOTRE PRÉFÉRENCE.

DUNIA se réserve le droit d'effectuer toute mise à jour sans notification préalable. Les données fournies sont indicatives. La technique d'impression peut impliquer une modification des couleurs reproduites. Les informations présentées sont susceptibles d'être modifiées après publication. Veuillez vérifier la validité de la brochure.

MORADA / ADDRESS / ADRESSE

Rua 1º de Maio · Parque industrial de Celeirós
Pavilhão 32 · 4705-470 Celeirós · Braga
Portugal

CONTACTOS / CONTACTS / CONTACTS

T +351 253 603 040
geral@dunia.pt
www.dunia.pt



DUNIA.PT

CAT_00.0925