

ZORN120

88



dunia[®]
COOL TECH



ZORN120

Remete para funcionalidade e adaptabilidade. Um produto fiável, focado na durabilidade, que permite um grande volume de carga. Com opção de vidros expositivos planos baixos, inclinados, curvos e self para maior clareza visual e plataformas preparadas para bases e pés. A versão talho apresenta iluminação especialmente concebida para privilegiar a qualidade, textura e cor das carnes. Com versões refrigeradas em vitrina e semi-mural, vitrinas aquecidas, elementos caixa, e uma grande panóplia de acessórios de apoio ao serviço.

Functionality and flexibility at its best. A reliable product that allows a large volume of cargo focused on durability. Available in a broad variety of display glasses (flat, inclined, curved and self) for greater visual clarity and platforms prepared for base and feet. The butcher's version features lighting specially designed to emphasize the quality, texture and color of the meat. A product line presenting refrigerated versions in display cases and semi-murals, heated display cases, support counter elements and a wide range of accessories to support the service.

Il fait référence à la fonctionnalité et à l'adaptabilité. Un produit fiable, axé sur la durabilité, qui permet un grand volume de cargaison. Avec un choix de vitrage droit, incliné, incurvé et auto-service pour une plus grande clarté visuelle et des plates-formes préparées pour les bases et les pieds. La version boucher dispose d'un éclairage spécialement conçu pour mettre en valeur la qualité, la texture et la couleur de la viande. Avec des versions réfrigérées dans des vitrines et des semi-murales, des vitrines chauffantes, des éléments de comptoir de support et une large gamme d'accessoires pour soutenir le service.



FUNCIONALIDADE ESTÉTICA

FUNCTIONALITY AESTHETICS

FONCTIONNALITÉ ESTHÉTIQUE

COW

CHICKEN

HAM

PORK

MEALS



QUALIDADE
QUALITY / QUALITÉ

Exposição positiva

POSITIVE EXPOSITION / EXPOSITION POSITIVE

+0 / +5 °C

Disponível na versão ventilada (V)

| Available in ventilated versions

| Disponible en version ventilée

Exposição aquecida

HEATED EXPOSITION / EXPOSITION CHAUFFÉE

+65 / +90 °C

Disponível nas versões tampo aquecido (TA) e banho-maria (BM)

| Available in hot plate versions and bain-marie

| Disponible en versions plaque chaude et bain-marie

Exposição ambiente

AMBIENT EXPOSITION / EXPOSITION AMBIANTE

- °C

Disponível na versão caixa 2 níveis (CX2N)

| Available in 2-level support counter version

| Disponible en version caisse à 2 niveaux

MÓDULOS / MODULES / MODULES





REFRIGERADAS ¹ Refrigerated / Réfrigérée		LINEAR linear / linéaire ²						ANGULAR angular / angulaire		
		937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	AEQ	AIQ
VENTILADA Ventilated / Ventilée	V	●	●	●	●	●	●	●	90°	90°

T. Amb. = 25 °C; H.R. = 60%


AQUECIDAS Heated / Chauffé		LINEAR linear / linéaire ²		
		1025	1350	1675
TAMPO AQUECIDO Heated deck / Plaque chaude	TA	●	●	●
BANHO-MARIA Bain-marie / Bain-marie	BM	●	●	●

NEUTRAS Neutral / Neutre		LINEAR linear / linéaire ²		ANGULAR Angular / Angulaire					
		600	1050	AER	AIR	AEC	AIC	AEQ	AIQ
CAIXA 2 NÍVEIS 2 level sup. counter Caisse 2 niveaux	CX2N	●	●	45° 90°	45° 90°	45° 90°	45° 90°	90°	90°

¹Versão vitrina e semi-mural | Display case and semi-vertical version | Version vitrine et semi-verticale
²Comprimento sem laterais | Length without side panels | Longueur sans joues



VIDRO EXPOSITIVO EXPOSITIVE GLASS / VITRAGE EXPOSITIF



VPB - Vidro plano baixo
Low flat glass
Vitrage droit bas


VPI - Vidro plano inclinado
Inclined flat glass
Vitrage droit incliné

VCV - Vidro convexo
Convex glass
Vitrage Convexe

VS VIT - Vidro self-service
Self-service glass
Vitrage self-service

VS SM - Vidro self-service
Self-service glass
Vitrage self-service

ÂNGULOS / CORNERS / ANGLES



AE - ângulo externo
external corner / angle externe

AI - ângulo interno
internal corner / angle interne

R - reto
straight / droit

Q - quebrado
broken / cassé

C - Circular
circular / circulaire

Ex: AEQ90 - ângulo externo quebrado 90° / broken 90° external corner / angle extérieur cassé de 90°



www.dunia.pt

AVISO LEGAL / DISCLAIMER / AVERTISSEMENT

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA.

A DUNIA reserva-se no direito de proceder a qualquer actualização sem prévia notificação. Os dados fornecidos são indicativos. A técnica de impressão pode implicar alteração nas cores reproduzidas. A informação apresentada está sujeita a alterações após publicação, certifique-se da validade da brochura.

THANK YOU FOR YOUR PREFERENCE.

DUNIA reserves the right to carry out any updating without prior notification. The data provided is indicative. The printing technique may imply a change in the colors reproduced. The information presented is subject to change after publication, please check the validity of the brochure.

MERCI POUR VOTRE PRÉFÉRENCE.

DUNIA se réserve le droit d'effectuer toute mise à jour sans notification préalable. Les données fournies sont indicatives. La technique d'impression peut impliquer une modification des couleurs reproduites. Les informations présentées sont susceptibles d'être modifiées après publication. Veuillez vérifier la validité de la brochure.

MORADA / ADDRESS / ADRESSE

Rua 1º de Maio . Parque industrial de Celeirós
Pavilhão 37 . 4705-470 Celeirós . Braga
Portugal

CONTACTOS / CONTACTS / CONTACTS

T +351 253 603 040
geral@unia.pt
www.dunia.pt



CAT_00.1124