

GLAM 110



dunia[®]
COOL TECH



GLAM 110

Glam 110 presta-se às maiores exigências funcionais e ergonômicas do serviço de catering. Uma gama esteticamente apelativa e amplamente personalizável, com elementos para refrigeração, aquecimento e neutros desenvolvidos para a exposição alimentar. A flexibilidade de configurações - lineares ou em ilha - bem como as soluções em módulos e formatos de serviço - autosserviço e serviço assistido - permitem a maior versatilidade ao seu negócio.

Glam 110 lends itself to the highest functional and ergonomic demands of the catering service. An aesthetically appealing and widely customizable range, with elements for cooling, heating and neutrals developed for food exposure. The flexibility of configurations - linear or island - as well as solutions in modules and service formats - self-service and assisted service - allow the greatest versatility to your business.

Glam 110 se prête aux plus hautes exigences fonctionnelles et ergonomiques du service de restauration. Une gamme esthétiquement attrayante et largement personnalisable, avec des éléments pour la réfrigération, le chauffage et les neutres développés pour l'exposition alimentaire. La flexibilité des configurations - linéaires ou en îlots - ainsi que les solutions en modules et formats de service - libre-service et service assisté - permettent la plus grande polyvalence à vos affaires.



**FUNCIÓNALIDADE
ESTÉTICA**

FUNCTIONALITY
AESTHETICS

FONCTIONNALITÉ
ESTHÉTIQUE



QUALIDADE
QUALITY / QUALITÉ

Exposição positiva

POSITIVE EXPOSITION / EXPOSITION POSITIVE

+2 / +7 °C e +2 / +10 °C

Disponível nas versões expositor ventilado (EV), cuba ventilada (CV), tampo refrigerado (TR)

Available in ventilated display, ventilated well, refrigerated deck versions

Disponible en versions exposant ventilé, cuve ventilée et plateau réfrigéré

Exposição aquecida

HEATED EXPOSITION / EXPOSITION CHAUFFÉE

+65 / +90 °C

Disponível nas versões tampo aquecido (TA) e banho-maria (BM)

Available in hot plate versions and bain-marie

Disponible en versions plaque chaude et bain-marie

Exposição ambiente

AMBIENT EXPOSITION / EXPOSITION AMBIANTE

- °C

Disponível nas versões neutra (N), caixa ponto de venda (POS) e distribuidor (DT)

Available in neutral, point of sale counter and dispenser

Disponible en versions neutre, comptoir de point de vente et distributeur

MÓDULOS / MODULES / MODULES

REFRIGERADAS Refrigerated / Réfrigérée		LINEAR linear / linéaire		
		1175	1500	2150
EXPOSITOR VENTILADO Ventilated display / Expositant ventilé	EV	●	●	●
CUBA VENTILADA Ventilated well / Cuve ventilé	CV	●	●	●
TAMPO REFRIGERADO Refrigerated deck / Plateau réfrigéré	TR	●	●	●





T. Amb. = 25 °C, H.R. = 60%

AQUECIDAS Heated / Chauffé		LINEAR linear / linéaire		
		1175	1500	2150
TAMPO AQUECIDO Heated deck / Plaque chaude	TA	●	●	●
BANHO-MARIA Bain-marie / Bain-marie	BM	●	●	●


NEUTRAS Neutral / Neutre		LINEAR linear / linéaire					ANGULAR Angular / Angulaire		
		615	750	1175	1500	2150	AER	AIR	AEQ
NEUTRA Neutral / Neutre	N	-	●	●	●	●	45° 90°	45° 90°	90°
CAIXA PONTO DE VENDA¹ Point of sale counter / Comptoir de point de vente	POS	-	●	●	●	-	-	-	-
DISTRIBUIDOR² Dispenser / Distributeur	DT	●	●	-	-	-	-	-	-

¹ Caixa ponto de venda 1500 com proteção lateral esquerda ou direita / Point of sale counter 1500 with left or right side protection / Comptoir de point de vente 1500 avec protection latérale gauche ou droite


² Distribuidor de pão, talheres, copos e tabuleiros / Bread, cutlery, glasses and trays dispenser / Distributeur de pain, couverts, verres et plateaux



VIDRO EXPOSITIVO EXPOSITIVE GLASS / VITRAGE EXPOSITIF




PV1N




VF

PV1N - Prateleira vidro um nível
One level glass shelf
Étagère en verre un niveau

VF - Vidro frontal
Front glass
Vitrage frontal




PV2N




VPA M

PV2N - Prateleira vidro dois níveis
Two level glass shelf
Étagère en verre deux niveaux

VPA M - Vidro plano alto
High flat glass
Vitrage droit haut



VPA UV




VCV M


VPA UV - Vidro plano alto UV
UV high flat glass
Vitrage droit haut UV

VCV M - Vidro convexo
Convex glass
Vitrage Convexe

ÂNGULOS / CORNERS / ANGLES




AEQ90 C




AER90

AE - ângulo externo
external corner / angle externe

AI - ângulo interno
internal corner / angle interne




AEQ90 L




AIR45 C

R - reto
straight / droit

Q - quebrado
broken / cassé



AER45 L



AIR90

C - curto
short / court

L - longo
long / long

Ex.: AEQ90 C - ângulo externo quebrado 90° curto / short broken 90° external corner / angle extérieur court cassé de 90°



www.dunia.pt

AVISO LEGAL / DISCLAIMER / AVERTISSEMENT

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA.

A DUNIA reserva-se no direito de proceder a qualquer actualização sem prévia notificação. Os dados fornecidos são indicativos. A técnica de impressão pode implicar alteração nas cores reproduzidas. A informação apresentada está sujeita a alterações após publicação, certifique-se da validade da brochura.

THANK YOU FOR YOUR PREFERENCE.

DUNIA reserves the right to carry out any updating without prior notification. The data provided is indicative. The printing technique may imply a change in the colors reproduced. The information presented is subject to change after publication, please check the validity of the brochure.

MERCI POUR VOTRE PRÉFÉRENCE.

DUNIA se réserve le droit d'effectuer toute mise à jour sans notification préalable. Les données fournies sont indicatives. La technique d'impression peut impliquer une modification des couleurs reproduites. Les informations présentées sont susceptibles d'être modifiées après publication. Veuillez vérifier la validité de la brochure.

MORADA / ADDRESS / ADRESSE

Rua 1º de Maio . Parque industrial de Celeirós
Pavilhão 37 . 4705-470 Celeirós . Braga
Portugal

CONTACTOS / CONTACTS / CONTACTS

T +351 253 603 040
geral@unia.pt
www.dunia.pt



CAT_00.1124